

BROS Trutka pasta na myszy i szczury 1kg



Cena: 36,15 zł

Opis słownikowy

Producent

Bros

Opis produktu

BROS Trutka pasta na myszy i szczury 1kg

Przynęta gotowa do użycia (pasta) do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków.

Do stosowania wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące i gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do spożycia oraz barwnik. Jest odporna na wilgoć, kurz i pleśnienie.

Wyjątkowo atrakcyjna dla gryzoni forma trutki: pasta jest miękka i wilgotna, przez co podobna do świeżego pokarmu. Odporność pasty na wilgoć i pleśń umożliwia jej zastosowanie w każdym miejscu i w każdych warunkach (w tym w chłodniach, budynkach inwentarskich).

itp.). Bardzo wygodna w zastosowaniu - można ją łatwo wyłożyć i zebrać jej resztki po deratyzacji.

Główne cechy:

- odporna na wilgoć i pleśnienie;
- skuteczność po 1 dawce;
- właściwości mumifikujące;
- trutka w swoim składzie zawiera wyjątkowo mocny środek bromadiolon
- kolor - czerwony
- zawiera BITREX substancję o gorzkim smaku, która zapobiega przypadkowemu połknięciu produktu przez dzieci.
- trutka: 1kg

Zalety:

Wyjątkowo atrakcyjna dla gryzoni forma trutki: pasta jest miękka i wilgotna, przez co podobna do świeżego pokarmu. Odporność pasty na wilgoć i pleśń umożliwia jej zastosowanie w każdym miejscu i w każdych warunkach (w tym w chłodniach, budynkach inwentarskich itp.). Bardzo wygodna w zastosowaniu - można ją łatwo wyłożyć i zebrać jej resztki po deratyzacji.

Sposób użycia:

Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni:

- ścieżki wędrowek, nory, miejsca gnieźdzenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych itp.
- Przynętę nie należy wyjmować z saszetek.
- Przynętę umieścić w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem itp.), zalaniem, niepożądanym otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur.

Mysz domowa:

- stosować 60 g – 100g. na stację deratyzacyjną

Szczur wędrowny:

- stosować 100 g- 200g na stację deratyzacyjną.

Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej:

- myszy co 2 – 3 dni,
- szczurów co 5 – 7 dni,
- w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni.
- Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne (PVC/nitrylowe) lub narzędzia np. szczypce.
- **Gryzonie mogą przenosić choroby!**

Pełna treść sposobu użycia znajduje się na opakowaniu.



Uwagi:

Produkt biobójczy do użytku profesjonalnego - kupując oświadczasz, że jesteś użytkownikiem profesjonalnym. Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi i środowiska. Odpady opakowaniowe należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako surowców wtórnych)

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

Galeria



BROS

