

Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 1kg+100g



Cena: 26,38 zł

Opis słownikowy

Cechy	Snacol
Producent	Bros

Opis produktu

Granulat na ślimaki SNACOL 3GB 1kg+100g

Moluskocyd w formie granulowanej przynęty gotowej do stosowania (RB), przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich (w przypadku roślin ozdobnych również ślimaków oskorupionych).

Środek dzięki właściwie dobranej przynęcie skutecznie wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. W wyniku spożycia środka przez ślimaki następuje ich odrętwienie, a następnie szkodniki giną na skutek odwodnienia organizmu. Środek zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Preparat jest odporny na wilgoć, dzięki czemu pozostaje atrakcyjny dla ślimaków przez długi czas, gwarantując skuteczne i długie działanie.

Główne cechy:

- granulowany preparat o działaniu żołądkowym i kontaktowym do zwalczania ślimaków
- dzięki dodatkom substancji nęcących wabi ślimaki i skutecznie je likwiduje
- zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu

Sposób użycia:

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie, poprzez aplikację bezpośrednią z opakowania lub za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin. Należy go aplikować równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Stosowanie środka:

Truskawka (w uprawie polowej) ślimaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, w okresie rozwoju i dojrzewania owoców truskawki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Kapusta głowiasta (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) ślimaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41).
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami) ślimaki nagie

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy, gdy zostanie osiągnięte 10% masy liściowej charakterystycznej dla danej odmiany.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami) ślimaki nagie i wstężyk ogrodowy (ślimak oskorupiony)

- Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².
- Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni



Uwagi

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Opakowanie zawiera środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Nabycia środków ochrony roślin poprzez zawarcie umowy na odległość mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.

Galeria



UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), aby być zamienione oraz być umowę sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikację wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.).

