

Nawóz do roślin iglastych FruktoVit Plus 10 kg



Cena: 47,98 zł

Opis słownikowy

Producent FruktoVit

Opis produktu

Nawóz do roślin iglastych FruktoVit Plus 10 kg

Nawóz złożony jest ze składników w odpowiednich formach i ilościach dostosowanych do wymagań pokarmowych iglastych drzew i krzewów ozdobnych. FruktoVit PLUS do roślin iglastych doskonale nadaje się również do zasilania innych drzew i krzewów takich jak krzewy ozdobne liściaste np. forsycje czy migdałki, drzewa liściaste np. brzozy, klony a także orzechy włoskie i laskowe.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłównie).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

- szybki i prawidłowy wzrost roślin
- intensywne wybarwienie igieł
- większą odporność na choroby i wymarzenie

Sposób stosowania oraz dawkowanie:

Nowe nasadzenia

Wiosną (połowa kwietnia) podczas sadzenia ziemię z dołka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około 15 g nawozu, tak uzyskany podłożem obsypać korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić

3-krotnie (zachowując miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie 50-100 g nawozu na 1 m² (w zależności od wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:

- połowa maja 30-70 g/m²
- połowa czerwca 10-15 g/m²
- połowa lipca 10-15 g/m²

Rośliny wieloletnie

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłównie) należy przeprowadzać 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 100-150 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

- wczesna wiosna 35-50 g/m²
- połowa maja 35-50 g/m²
- połowa czerwca 15-25 g/m²
- połowa lipca 15-25 g/m²

Nawozem można z powodzeniem zasilać inne drzewa i krzewy, takie jak krzewy ozdobne liściaste np. forsycje czy migdałki, drzewa liściaste np. brzozy, klony, a także orzechy włoskie i laskowe. Pod młode rośliny (do 1 m wysokości) można rozsiać równomiernie pod koronę 8-15 g nawozu wczesną wiosną (kwiecień), następnie latem (czerwiec) i przed jesienią (sierpień). Jeśli rośliny są większe, można jednorazowo wiosną rozsiać pod koronę 50-60 g nawozu.

W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni i obficie podlać. Nawożenie należy zakończyć do połowy sierpnia.

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Termin stosowania:

Skład nawozu:

4,5% (N) azot całkowity, 4,5% (N) azot amidowy, 6,0% (P₂O₅) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 11,0% (K₂O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 0,3% (Fe) żelazo całkowite.

Nawóz NPK zawierający fosforyt miękki.



Uwagi:

