

# Środek chwastobójczy Substral Mniszek Ultra Hobby 750 ml



Cena: 21,43 zł

Opis słownikowy

Producent

Substral

Opis produktu

## Środek chwastobójczy Substral Mniszek Ultra Hobby 750 ml

Substral Mniszek Ultra przeznaczony jest do punktowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych występujących w trawnikach. Preparat należy stosować na co najmniej 4 godziny przed spodziewanym deszczem, gdy deszcz nastąpi wcześniej należy prawdopodobnie powtórzyć zabieg. Szybko działający. Pierwsze efekty zastosowania preparatu winny być widoczne po okresie od 3 do 7 dni.

### Zwalcza:

- koniczynę białą,
- babkę,
- krwawnik pospolity,
- mniszek lekarski.

- Bezpieczny dla traw

Szybko widoczne efekty. Gotowy do użycia.

## Główne cechy:

- zwalcza chwasty razem z korzeniami
- selektywny herbicyd do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawniku
- bezpieczny dla trawnika
- szybko widoczne efekty
- preparat gotowy do użycia

## Stosowanie:

- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania - 1L/20m<sup>2</sup>.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 2. Odstęp między zabiegami: 90-120 dni.

W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

Nie stosować środka na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą, w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC, przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem, w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia, podczas dużego wiatru, gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

### Stosować:

- od kwietnia do czerwca
- od sierpnia do listopada

## Skład produktu:

Zawartość substancji czynnych: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 1,6g/l (0,16%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 0,32g w 1g/l (0,032%), chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 0,16g/l (0,016%)



## Uwagi:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

## Galeria



**UWAGA!** Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1672 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umowę sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikację wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1310 ze zm.).

