

# Środek grzybobójczy Substral Saprol 750 ml



Cena: 21,83 zł

## Opis słownikowy

Producent Substral

## Opis produktu

## Środek grzybobójczy Substral Saprol 750 ml

Środek grzybobójczy do róż, rododendronów, hortensji, kwiatów i roślin kwitnących. Gotowy do bezpośredniego użycia. Działa układowo. Wykorzystywany interwencyjnie i zapobiegawczo. Działa natychmiast po zastosowaniu oraz zapewnia ochronę przed nowymi infekcjami do 3 tygodni.

Zwalcza czarną plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego. Bardzo szeroki obszar zastosowania od domu, przez balkon, aż po ogród.

Profilaktycznie, praktycznie 2-3 opryski mogą zabezpieczyć roślinę na cały sezon – szczególnie jest to ważne dla nowych nasadzeń. Zwalcza plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego na różach, roślinach kwitnących i zielonych, krzewach i roślinach iglastych. Ogranicza występowanie antraknozy i zamierania łusek żywotników (thuje). Wzmacnia wigor rośliny, nabłyszczca liście, zabezpiecza całą roślinę z nowymi odrostami.

### Główne cechy:

- gotowy do użycia
- zwalcza choroby grzybowe
- chroni przez 3 tygodnie
- natychmiastowe działanie

### Sposób użycia oraz termin stosowania:

Opryskiwać rośliny, zaraz po pojawieniu się pierwszych objawów chorób, następnie regularnie co 3 tygodnie do końca września. W ochronie róży (czarna plamistość, rdza) środek można stosować co 4 tygodnie. W przypadku dużego nasilenia występowania chorób opryskiwanie powtarzać co 14 dni. W przypadku gdy czarna plamistość róży wystąpiła w dużym nasileniu w poprzednim sezonie, opryskiwanie rozpocząć wiosną, w okresie pęknięcia pąków. (zawiązków).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

#### Uwagi:

1. Opryskiwać podczas umiarkowanej pogody, nie stosować podczas silnego nasłonecznienia, suszy oraz mrozów.
2. Opryskiwać w ten sposób, aby cieczą użytkową pokryć górną i dolną część liści, unikając spływania kropel.
3. Nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny, szczególnie uprawne np. warzywa.
4. Przed zastosowaniem środka szczególnie na cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.

## Skład produktu:

Zawartość substancji czynnej: tritikonazol (fungicyd z grupy triazoli) - 0,15 g/1L (0,015%).



#### Uwagi:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

## Galeria

