

Środek grzybobójczy Sumin Scorpion 325 SC 50 ml



Cena: 39,55 zł

Opis słownikowy

Marka	Sumin
Producent	Sumin Sp. z o.o.

Opis produktu

Środek grzybobójczy Sumin Scorpion 325 SC w roślinach ozdobnych 50 ml

Sumin Scorpion 325 SC to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i systemicznym, stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby w uprawie roślin warzywnych i truskawek. Środek Scorpion 325 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Główne cechy:

- w formie koncentratu,
- o działaniu powierzchniowym i systemicznym,
- do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

- stosowany przy użyciu opryskiwaczy ręcznych
- sprzymierzeniec w walce z chorobami warzyw, krzewów owocowych, ziół i roślin ozdobnych
- substancja czynna błyskawicznie wnika do rośliny, przemieszcza się do wszystkich jej organów, zapewniając kompleksową ochronę
- krótka karencja w kluczowych uprawach: pomidorze, ogórku czy truskawce

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

Wyjątkowe działanie zapobiegawcze i interwencyjne : Scorpion® 325 SC to nowoczesny fungicyd, który wyznacza nową jakość w ochronie upraw warzywnych. Dzięki swojej skuteczności w zwalczaniu chorób z grupy plamistości liści, przewyższa dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku.

Ochrona Twoich plonów: jako jeden z niewielu preparatów, hamuje kiełkowanie zarodników grzybów, jednocześnie zatrzymując infekcje już obecne na roślinach. To możliwe dzięki innowacyjnej substancji czynnej – difenokonazolowi z grupy triazoli, która wprowadza nową jakość w ochronie warzyw.

Systemiczne działanie dla pełnej ochrony: preparat szybko wnika w roślinę przez powierzchnię liści, a następnie przemieszcza się systemicznie do wszystkich organów. Dzięki temu ochrona jest kompleksowa i niezależna od dokładności pokrycia każdej części rośliny.

Zwalczane choroby:

- zgnilizna twardzikowa,
- szara pleśń,
- czerń krzyżowych,
- mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych),
- plamistość pierścieniowa liści,
- bielik krzyżowych,
- sucha zgnilizna kapustnych,
- mączniak prawdziwy baldaszkowatych,
- alternarioza naci marchwi,
- czarna zgnilizna marchwi,
- alternarioza cebuli,
- plamistość liści powodowana przez stemphylium (sternhylium sp.),
- rdza pora,
- antraknoza truskawki,
- biała plamistość truskawki,
- mączniak prawdziwy truskawki,
- nekrozy powodowane przez grzyb gnomonia comari i inne.

Sposób użycia:

Dawkowanie: 8-10 ml/100 m²/2-15 l wody (szczegóły w etykiecie)

Okres karencji: 7-14 dni

Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Zawartość substancji czynnej:

- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 200g/l (18,2%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 125g/l (11,4%)



Uwagi:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Producent: Sumin Sp. z o.o.
Nazwy własne: Sumin
Adres pocztowy: ul. Wspólna 8, 05-500 Piaseczno, Polska
Adres e-mail: biuro@sumin.pl

Galeria

