

## Środek owadobójczy Lepinox Plus Sumin 5 g



Cena: 11,21 zł

### Opis słownikowy

Producent Sumin, Sumin Zielona Apteka

### Opis produktu

## Środek owadobójczy Lepinox Plus Sumin 5 g

LEPINOX PLUS Insektycyd przeznaczony do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.

Środek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie. Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię *Bacillus thuringiensis*, wytwarzającą krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane owady zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin, a z czasem kurczą się i czernieją.

### Główne cechy:

- brak pozostałości i okresu karencji
- dozwolony do stosowania w uprawach ekologicznych
- bezpieczny dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska
- odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy
- zwalcza gąsienice atakujące warzywa kapustne

Substancja czynna: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348

## Okres karencji:

Okres od ostatniego zastosowania Lepinox Plus do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): **środka nie stosować w dniu zbioru.**

W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.

Nie mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH, mieszanina nie powinna przekroczyć pH 8,0.

## Zastosowanie:

### Jabłoń

- zwójkówki liściowe
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

### Pomidor pod osłonami

- słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

### Papryka, sałata, ogórek (w gruncie i pod osłonami)

- światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 8 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

### Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie)

- piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 5 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

### Cukinia, fasola (w gruncie)

- słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 6 l wody

- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### Truskawka (w gruncie i pod osłonami)

- gąsienice motyli sówkowatych
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### Grusza

- zwójka rdzaweczka, gąsienice zwójkówek liściowych
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### Brzoskwinia, nektaryna

- owocówka południóweczka, skośnik brzoskwiniaczek
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### Winorośl

- zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l/ wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### Bukszpan

- oprysk Lepinox Plus na ćmę bukszpanową
- ćma bukszpanowa
- Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni



#### Uwagi:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być objętym umową sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

## Galeria

